



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

PSK.9011.4.10.2026
Jarosław, 19.02.2026 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza A. Dietziusa
ul. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław

Dotyczy: **Zbiorczej rocznej oceny jakości wody basenowej na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu działając na podstawie: art.4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz.416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz.1230) - **dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5 za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Podstawą wydania zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni jest analiza:

- 1) parametrów jakości wody na pływalni ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U z 2022 r., poz. 1230),
- 2) wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią,
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- 4) wyników badań wody basenowej wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena.

Kryta Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5 zasilana jest z wodociągu Jarosław, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław. Jakość wody w przedmiotowym zasilającym wodociągu jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Kryta Pływalnia zlokalizowana jest na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5. Pływalnia posiada:

- o nieckę sportową
- o nieckę rekreacyjną wyposażoną w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny:
 - bicze wodne
 - masaże podwodne
 - gejzery podwodne
 - grzybek – kurtyna wodna
 - „dzika rzeka”

Niecka ta przeznaczona jest do nauki pływania osób powyżej 3 roku życia, ćwiczeń korekty wad postawy oraz zajęć rekreacyjnych.

- o wannę do hydromasażu – whirlpool



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7 | 37-500 Jarosław
+48 16 624-24-40
adres e-mail: sekretariat.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78913-51405-BUDJJ-27

Dodatkowe atrakcje to:

- zjeżdżalnia rurowa o długości 80 m,
- podwodne oświetlenie tafli wody.

Przy wejściu do strefy basenowej zapewniono brodziki. Pływalnia dysponuje zapleczem sanitarno-higienicznym, w tym szatniowym, w którym wydzielono szatnie damskie, męskie oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Przy szatniach damskich i męskich zapewniono po 10 natrysków. Natomiast przy szatni dla osób z niepełnosprawnościami zapewniono 1 natrysk.

Harmonogram pobierania próbek wody basenowej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez właściciela pływalni został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Ad pkt 1) Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230), zarządzający pływalnią dokonywał oceny spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody na pływalni na podstawie: bieżącej obserwacji wody na pływalni, systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzędów oraz rejestrowania wyników pomiarów jakości wody, a także systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody.

Rejestrowanie wyników pomiarów jakości wody na pływalni w zakresie parametrów: pH wody, temperatury wody, chloru wolnego, potencjału redox odbywało się codziennie nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja miała miejsce każdorazowo przed rozpoczęciem jej użytkowania. Natomiast rejestracja chloru związanego prowadzona była dwa razy dziennie.

Zarządzający pływalnią dokonywał bieżącej obserwacji wody na pływalni, co udokumentowane było w prowadzonym dzienniku pracy ratowników. W 2025 r. zarządzający pływalnią nie zgłaszał do PPIS w Jarosławiu wystąpienia incydentów kałowych lub wymiotnych w wodzie na pływalni.

Ponadto zarządzający pływalnią systematycznie przekazywał do PSSE w Jarosławiu sprawozdania z badania wody oraz w razie konieczności podejmował działania naprawcze celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.

Ad pkt 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dokonał analizy wyników badań wody basenowej realizowanych przez zarządzającego pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2025 r. na Krytej Pływalni MOSiR w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5 zakwestionowaniu uległa 1 próbka wody pod względem fizykochemicznym z uwagi na podwyższoną zawartością mętności w wodzie basenowej (woda wprowadzana do niecki whirlpool z systemu cyrkulacji). Natomiast w zakresie parametrów mikrobiologicznych wszystkie próbki wody basenowej pobrane do badań laboratoryjnych każdorazowo odpowiadały wymogom przedmiotowego rozporządzenia.

Zestawienie kwestionowanych parametrów w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią obrazuje poniższa tabela.

| Data pobrania próbki wody | Miejsce pobrania próbki wody | Kwestionowane parametry |
|---------------------------|---|-------------------------|
| 05.05.2025 r. | Woda wprowadzana do niecki whirlpool z systemu cyrkulacji | - mętność |

Ad. pkt 3) Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej realizowane były zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2025 r. zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu.

Zarządzający pływalnią prowadzi badania wody w nieckach basenowych (2 razy w miesiącu), w systemie cyrkulacji (1 raz w miesiącu), wody z natrysków (raz w roku). Badania wody z zastosowaniem referencyjnych metod analizy określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadziło Laboratorium Badawcze GBA Polska sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat akredytacji o numerze AB 1095. Badania jakości wody wykonane zostały zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zakres badań obejmował następujące parametry:

- a) mikrobiologiczne (załącznik nr 1) - Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2°C po 48 h, Legionella sp.
- b) fizykochemiczne (załącznik nr 2) - mętność, chloroform, ΣTHM, azotany, utlenialność, potencjał redox, chlor związany, chlor wolny, pH.

Powyższe wymagania dotyczą wody wprowadzonej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji, wody w niecce basenowej, wody w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny.

Ad. 4) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego, przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakości wody, pobrał do badań laboratoryjnych 7 próbek wody basenowej w dniu 17.11.2025 r. z Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5.

Badania próbek wody zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium - certyfikat akredytacji AB 343, tj.: WSSE w Rzeszowie - Dział Laboratoryjny, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16 - Laboratorium Higieny Komunalnej oraz WSSE w Rzeszowie - Dział Laboratoryjny, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16 - Laboratorium Higieny Komunalnej - Pracownia w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Mariacka 4.

Analiza wyników badań próbek wody basenowej, pobranych w dniu 17.11.2025 r. wykazała, że w zakresie parametrów mikrobiologicznych, jak i fizykochemicznych wszystkie badane próbki wody odpowiadały wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230).

Kwestionowane parametry wody basenowej w 2025 r. i ich wpływ na zdrowie:

- **mętność** - ma znaczenie dla jakości wody nie tylko pod względem estetycznym, ale również wiąże się z czystością mikrobiologiczną (mikroorganizmy chętnie bytują na

zawiesinie). Dlatego też, podwyższonej mętności towarzyszą przekroczone wskaźniki mikrobiologiczne i trudności w dezynfekcji.

Przeprowadzona analiza wyników badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego pływalnią za 2025 r. oraz badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej pozwala stwierdzić, że w zakresie parametrów mikrobiologicznych woda w nieckach, jak i w systemach cyrkulacji każdorazowo spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230). Natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych woda basenowa incydentalnie nie odpowiadała wymogom cytowanego wyżej rozporządzenia w związku z podwyższoną zawartością mętności (woda wprowadzana do niecki whirlpool z systemu cyrkulacji – kwestionowana 1 próbka). Zarządzający pływalnią przedłożył informacje o podjętych działaniach naprawczych, a następnie kontrolne wyniki badań zgodne z obowiązującym rozporządzeniem.

Ponadto wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, jak i urzędowej badania wody użytkowej na obecność bakterii z rodzaju Legionella sp., pobranej z 2 natrysków zlokalizowanych przy szatni damskiej i męskiej w Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5 wykazały brak skażenia.

W 2025 r. PPIS w Jarosławiu nie dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody basenowej na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5 za 2024 r. z uwagi na to, że pływalnia ta funkcjonowała tylko w okresie od 01.01.2024 r. do 21.04.2024 r. i w związku z tym nie posiadał pełnego zestawu danych niezbędnych do jej wydania.

W porównaniu do oceny z 2023 r., jakość wody basenowej pod względem parametrów mikrobiologicznych na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5 w 2025 r. uległa poprawie. W 2025 r. próbki wody basenowej pobrane do badań mikrobiologicznych każdorazowo odpowiadały wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230), gdzie w 2023 r. zakwestionowaniu uległo 2 próbki z uwagi na obecność Pseudomonas aeruginosa (wanna whirlpool). Natomiast przeprowadzona analiza parametrów fizykochemicznych jakości wody basenowej wskazuje, że w 2025 r. stwierdzono jednorazowo odchylenie od normy parametru mętność, gdzie w 2023 r., nie wystąpiły odchylenia od norm tych parametrów.

Analizując posiadane dane należy stwierdzić, że zarządzający pływalnią dokonywał oceny spełnienia wymagań wody na krytej pływalni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, po dokonaniu wnikliwej analizy stwierdza, iż jakość woda na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5 odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U z 2022 r., poz. 1230).

Zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informuje o jakości wody basenowej.

Z wyrazami szacunku
Jadwiga Marycka-Legeny
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Jarosławiu
Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1. Adresat: e-Doręczenia: AE:PL-43142-51520-UUBRG-25
2. a/a BB

Do wiadomości:

3. WSSE w Rzeszowie – e-Doręczenia: AE:PL-70454-93323-DTEIB-22
4. Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław – e-Doręczenia: AE:PL-25189-34622-AUIUA-29